



فشیماویز بافت

Savizbaft Carpet

راهنمای برند

Brand & visual Style Guide

Brand identity manual



## لوگو/نشان

01

لوگو  
تعیین پارامترهای X و فاصله های مجاز  
رنگ بندی مثبت و منفی  
باید ها و نباید ها  
نحوه استفاده لوگو بر روی تصاویر

## فونت

فونت فارسی  
فونت لاتین

03

## رنگبندی

رنگ های اصلی  
رنگ های فرعی

02

## پترن

پترن و کاراکترهای مجاز

04

## رسانه ها اجتماعی

اینستاگرام

05



Logo

## لوگو/ نشان

لوگو

تعیین پارامترهای X و فاصله های مجاز

رنگ بندی مثبت و منفی

باید ها و نباید ها

نحوه استفاده لوگو بر روی تصاویر



symbol

فرش ساویز بافت  
Savizbaft Carpet

Logotype

## معماری نشان

لوگوی برند فرش ساویز بافت از دو قسمت تایپ کلمه فرش ساویز بافت و یک نماد (S) تشکیل شده که بصورت مونوگرام و با تلفیق موتیف های مورد استفاده در فرش ایرانی (گل دهان اژدری) طراحی شده که بصورت سیمبل (symbol) مجزا میتوان استفاده کرد.



سازمان اویز بافت  
Savizbaft Carpet



## خوانایی

این بدین معنی است که در هنگام استفاده از محتوا باید دقت شود که این فاصله کمتر نگردد.

\* بهتر است محتوا همیشه از این مقدار تعیین شده، فاصله بیشتری داشته باشند و در مواقعی که مجبور به نزدیک کردن محتوایی به لوگو هستیم این مورد لحاظ گردد

با توجه به تناسب هایی که در طراحی لوگو لحاظ گردیده، یک پارامتر به نام X تعریف شد تا بتوان در هنگام استفاده از لوگو حداقل فاصله مجاز المان های اطراف لوگو را مشخص نمود.

\* فاصله قطعی بین لوگو تایپ فارسی / انگلیسی و سیمبل 0/۳X خواهد بود.

\* حداقل فاصله مجاز المان های اطراف لوگو تایپ (افقی)، 0/۷X است. و این مقدار برای (عمودی) به همان اندازه پارامتر X خواهد بود.



حداقل اندازه قابل استفاده آنلاین


**فرش ساویز بافت**

30 px

\* در هنگام استفاده از لوگو تایپ به تنهایی، حداقل فاصله مجاز المان های اطراف لوگو تایپ (افقی)،  $0.7X$  است. و این مقدار برای (عمودی) به همان اندازه پارامتر X خواهد بود.

## آیکن نرم افزار

\* برای آیکن نرم افزار سیمبل با دو رنگ اصلی و یا رنگ سفید برای بکگراند با انحنای ۴۰٪ اندازه طول عرض خواهد بود.  
مثال: آیکن ۴۰۰px در ۴۰۰px  
انحنا: ۱۶۰px



\* در هنگام استفاده از سیمبل به تنهایی، حداقل فاصله مجاز المان های اطراف سیمبل (افقی)،  $1/2X$  است. و این مقدار برای (عمودی) نیز  $1/2X$  خواهد بود.



## مثبت و منفی

لوگو در زمینه های حالت های رنگی، سفید یا رنگ تیره مشخص شده قابل استفاده خواهد بود و به هیچ عنوان نباید از هیچ رنگ دیگری استفاده شود.

\* در بعضی از پروژه های چاپی که کاملاً سیاه و سفید هستند و یا تک رنگ چاپ میشوند میتوان از همان رنگ تک، استفاده نمود.



تغییر سایز لوگو بدون در نظر گرفتن تناسبات (دفرم کردن)، ممنوع



چرخش لوگو زمانی که لی آووت در زاویه نیستند، ممنوع



استفاده از رنگ های غیر سازمانی به غیر از موارد خاص، ممنوع



اعمال سایه و یا هر استایلی، ممنوع



جابجایی هر قسمت از لوگو یا دستکاری فاصله ها، ممنوع



استروک دادن به لوگو، ممنوع



استفاده از فونت به عنوان لوگو در فضاهایی به غیر از متن ها، ممنوع




اضافه کردن و یا حذف کردن عنصری در لوگو، ممنوع



جابه جایی رنگ های در لوگو، ممنوع



برای زمینه های هم رنگ سیمبل و یا خیلی شلوغ که خوانایی لوگو از بین میرود از رنگ های مثبت و منفی مشخص شده استفاده کنید



استفاده از لوگو بر روی رنگ ها و زمینه های مختلف، تنها با رنگ سازمانی امکان پذیر است.

## انتشار


انتشار محتوای اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی با فرم مربع و با کیفیت  $1080 \times 1080$  px و پست های محصولات میتوانند بصورت مربع  $1080$  و یا بصورت مستطیلی و با کیفیت  $1080 \times 1350$  px برای عمودی و  $1620 \times 1080$  px برای تصاویر افقی خواهد بود.

به علت طولانی بودن کلمه فرش ساویز بافت، ترجیحا در صورت صلاحدید و عدم لطمه به برند از کلمه فرش ساویز استفاده شود. غیر این صورت میتواند تنها از سیمبل استفاده کنید.

باتوجه به سبک و استایل مشخص شده برای شبکه های اجتماعی سیمبل در کادر سفید با انحنای بالا سمت راست و شفافیت زمینه  $80\%$  با یکی از دورنگ اصلی استفاده شود.

در صورتی که تصاویر در شبکه های اجتماعی غیر از فرش ساویز منتشر شود، سمت راست سیمبل با رعایت فاصله، فونت و رنگ استاندارد آدرس شبکه اجتماعی و یا آدرس سایت در صورت نیاز اضافه خواهد شد.

استاندارد قرار گیری لوگو بر روی محتوای عمودی در تصویر مقابل نمایش داده شده که برای محتوای افقی نیز قابل استفاده است.





# فرش ساویز بافت

## تار و پود عاشقی

جایگاه اسلوگان



Saviz  
Baft

فش اويز بافت  
Savizbaft Carpet






Palette  
**Color**

## رنگبندی

- رنگ های اصلی
- رنگ های فرعی



- 
**اخرایی**  
 استفاده در بکگراند، لوگو، متن
- 
**آبی سرمه ای**  
 استفاده در بکگراند، لوگو، متن

### همه جا مجاز

دورنگ اصلی درصد استفاده زیادی را به خود اختصاص میدهند و در فضای آنالین و یا پروژه های چاپی مورد استفاده قرار میگیرند.

Hex Code

#1d435a

R	29	C	92
G	67	M	68
B	90	Y	44
		K	32

Hex Code

#edbf8d

R	237	C	6
G	191	M	26
B	141	Y	48
		K	0

Hex Code

#356b8a

R	53	C	84
G	107	M	52
B	138	Y	31
		K	7

## تکمیلی

رنگ های فرعی برند، همان رنگ های خنثی هستند که تاثیر بسزایی در پروژه ها نداشته و تنها به عنوان رنگ کمکی به کار میروند. اینها میتوانند به عنوان رنگ متن و بکگراند یا المان های گرافیکی استفاده شوند.

تارو پود عاشقی ...  
Savizbaft Carpet



فشراویز بافت




فشراویز بافت  
Savizbaft Carpet

# Typography

فونت

- فونت فارسی
- فونت لاتین






# Pattern

## پترن / الگو

- فونت فارسی
- فونت لاتین





## پترن

برند ساویز بافت فاقد پترن تکرار شونده می باشد.

## الگوی متغییر

الگویی طراحی شده به صورت مینیمال از اشکال هندسی و گل دهان اژدری ساده شده که برگرفته از نشان مونوگرام ساویز بافت می باشد که قابلیت تکثیر بی نهایت می باشد که در تکثیر از تکرار یکسان و یا آینه ای استفاده نمی شود و بر اساس تناسبات موجود در الگوی اولیه قابلیت تکثیر دارد.

\*از بخش های کوچک تکثیر شده از فرم میتوان برای قالب آیکن ها استفاده کرد.



Saviz  
Baft



فشر اويز بافت  
Savizbaft Carpet



فشر اويز بافت  
Savizbaft Carpet



carpet  
Saviz

آران و بیگلر شهرک صنعتی  
سلیمان صباحی، بلوار هیئت امنا  
تلفن: ۰۳۱ ۵۴۷ ۵۱ ۱۱۴-۱۶  
فروش: ۰۹۱۳ ۳۶۲ ۵۵۱۳



www.savizbaft.com  
آران و بیگلر شهرک صنعتی  
سلیمان صباحی، بلوار هیئت امنا

تلفن: ۰۳۱ ۵۴۷ ۵۱ ۱۱۴-۱۶  
فروش: ۰۹۱۳ ۳۶۲ ۵۵۱۳  
@carpetsaviz

فشر اويز بافت  
Savizbaft Carpet

رسانه های اجتماعی

■ اینستاگرام

Social Media



**روژینا  
متالیک**

- ۲۰۰ اشانه
- تراکم ۳۶۰۰
- ۸ رنگ
- کلکسیون  
مانلی

Code: 8036  
www.savizbaft.com





**روژینا متالیک**


- ۲۰۰ اشانه
- تراکم ۳۶۰۰
- ۸ رنگ
- کلکسیون  
مانلی

Code: 8036  
www.savizbaft.com




## قالب محصولات

انتشار محصولات در قسمت پست، به دو صورت امکان پذیر خواهد بود که در ابعاد  $1080px \times 1080px$  و ابعاد  $1080px \times 1350px$  با الگوهای برند و جانمایی برای کد محصول، آدرس وبسایت، سیمبل و خلاصه اطلاعات محصول قرار میگیرد.



قالب استوری ها



کاور پست های اطلاع رسانی / آموزشی و...



کاور ویدیو


## قالب محتوا

کاور و قالب جهت محتواهای عکس و ویدیو و استوری ها بر اساس الگوهای برند طراحی شده.

← Posts



carpetsaviz  
Aran Va Bid Gol, Esfahan, Iran



این یک عنوان است  
با یک توضیح کوتاه

Liked by hamidpaborji and 82 others  
carpetsaviz .

more ...  
کلیکسیون متالیکا ...

View all 10 comments







فروشگاه سوزنی بافت  
Savizbaft Carpet



فروشگاه سوزنی بافت  
Savizbaft Carpet



فروشگاه سوزنی بافت  
Savizbaft Carpet



سوزنی بافت  
Savi





ID Card

فروش ویز بافت  
Savzbaft Carpet

کد پرسنلی  
80568159

کیارش مهربانفر  
Kiarash Mehrabanfar

کارشناس فروش  
Sales Expert

نام پدر: حمید  
شناسه ملی: ۱۸۲۵۸۷۶۹۳۹



ID Card

فروش ویز بافت  
Savzbaft Carpet

کد پرسنلی  
80568159

کیارش مهربانفر  
Kiarash Mehrabanfar

کارشناس فروش  
Sales Expert

نام پدر: حمید  
شناسه ملی: ۱۸۲۵۸۷۶۹۳۹

**1200 Reeds** **3600 Picks**

**For Export**  
VAN DE WIELE

از قرار دادن اجسام داغ روی فرش خودداری کنید.  
Do Not Put Hot Objects the Carpet  
به منظور خشک کردن فرش، پس از شستشوی کامل،  
فرش را آویزان و یا در مکان صاف و شیب دار قرار دهید.

نام و یا کد طرح:  
Design / Code

ابعاد:  
Size

آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار هیئت امنا  
www.savizbaft.com | تلفن: ۰۲۱ ۵۴۷ ۵۱ ۱۱۴۱۶  
فروش: ۰۲۱ ۳۶۶ ۵۵۱۳

Reeds/Meter: 1200  
Picks/Meter: 3600  
Knots/M2: 1.440.000  
Height of Pile: 8+/-1  
Weft Yarn: Polyester  
Pile Yarn: Acrylic Heat Set  
Warp Yarn: Polyester  
Colors: 8

تراکم شانه در متر: ۱۲۰۰  
تراکم پود در متر: ۳۶۰۰  
تراکم گره در متر مربع: ۱،۴۴۰،۰۰۰  
طول پرز: ۸+/-۱  
جنس نخ پود: پلی استر  
جنس نخ خاب: آکریلیک هیئت ست  
جنس نخ تار: پلی استر  
تعداد رنگ: ۸

For Export Warranty Grade One

QR Code

ECOLOGICAL ANTI STATIC ANTI BACTERIAL COLOURFAST WATER REPELLENT HOT FLAMMABLE PILE POWERED

**1200 Reeds** **3600 Picks**

**For Export**  
VAN DE WIELE

از قرار دادن اجسام داغ روی فرش خودداری کنید.  
Do Not Put Hot Objects the Carpet  
به منظور خشک کردن فرش، پس از شستشوی کامل،  
فرش را آویزان و یا در مکان صاف و شیب دار قرار دهید.

نام و یا کد طرح:  
Design / Code

ابعاد:  
Size

آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار هیئت امنا  
www.savizbaft.com | تلفن: ۰۲۱ ۵۴۷ ۵۱ ۱۱۴۱۶  
فروش: ۰۲۱ ۳۶۶ ۵۵۱۳

Reeds/Meter: 1200  
Picks/Meter: 3600  
Knots/M2: 1.440.000  
Height of Pile: 8+/-1  
Weft Yarn: Polyester  
Pile Yarn: Acrylic Heat Set  
Warp Yarn: Polyester  
Colors: 8

تراکم شانه در متر: ۱۲۰۰  
تراکم پود در متر: ۳۶۰۰  
تراکم گره در متر مربع: ۱،۴۴۰،۰۰۰  
طول پرز: ۸+/-۱  
جنس نخ پود: پلی استر  
جنس نخ خاب: آکریلیک هیئت ست  
جنس نخ تار: پلی استر  
تعداد رنگ: ۸

For Export Warranty Grade One

QR Code

ECOLOGICAL ANTI STATIC ANTI BACTERIAL COLOURFAST WATER REPELLENT HOT FLAMMABLE PILE POWERED